

**Prospect: Informații pentru utilizator****STODAL granule homeopatice**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este STODAL granule și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați STODAL granule
3. Cum să utilizați STODAL granule
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează STODAL granule
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este STODAL granule și pentru ce se utilizează**

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul simptomatic al tusei.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați STODAL granule****Nu utilizați STODAL granule:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați STODAL granule, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

**STODAL granule conține zahăr și lactoză.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

**STODAL granule împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

**Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

STODAL granule poate fi administrat în timpul sarcinii.

**Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

STODAL granule nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**3. Cum să utilizați STODAL granule**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### Doze

Doza recomandată este de 5 granule din oră în oră.  
După ameliorarea simptomelor se rărește frecvența administrării.

### Mod de administrare

Administrare orală.  
Granulele se administrează sublingual și se lasă să se topească.

### **Dacă utilizați mai mult STODAL granule decât trebuie**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Dacă uitați să utilizați STODAL granule**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați STODAL granule**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Nu se cunosc.

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

Tel: +4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează STODAL granule**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

### Ce conține STODAL granule

-	Substanțele active sunt:	
	<i>Antimonium tartaricum 6 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Bryonia 3 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Coccus cacti 3 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Ipeca 3 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Myocardium 6 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Pulsatilla 3 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Rumex crispus 6 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Spongia tosta 3 CH</i>	0,0044 ml
	<i>Sticta pulmonaria 3 CH</i>	0,0044 ml

Pentru 4 g granule homeopatice.

- Celelalte componente sunt: zahăr, lactoză.

### Cum arată STODAL granule și conținutul ambalajului

Granule sferice de culoare albă.

Cutie cu 2 tuburi de polipropilenă a câte 4 g granule și un distribuitor de granule din polipropilenă.

### Deținătorul autorizației de punere pe piață

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Franța

### Fabricantul

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Franța

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Franța

**Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>.