

**Prospect: Informații pentru utilizator****PHLEBODIA 600 mg comprimate filmate**  
Diosmină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 30 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este PHLEBODIA și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați PHLEBODIA
3. Cum să utilizați PHLEBODIA
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează PHLEBODIA
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este PHLEBODIA și pentru ce se utilizează**

PHLEBODIA este un medicament venotonic și vasoprotector. Acesta crește tonusul venelor și rezistența capilarelor (vase de sânge mici).

Acest medicament este utilizat la adulți, ca tratament pe termen scurt, pentru ameliorarea simptomelor asociate cu insuficiența venoasă cronică (circulație deficitară a sângelui venos).

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați PHLEBODIA****Nu utilizați PHLEBODIA:**

- dacă sunteți alergic la diosmină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

### **Atenționări și precauții**

Pentru o eficacitate sporită, trebuie să asociați acest medicament unui stil de viață sănătos.

- evitați expunerea la soare și căldură,
- evitați statul în picioare prelungit,
- mențineți sub control greutatea corporală.

Mersul pe jos și purtarea ciorapilor compresivi adecvați pentru picioarele dumneavoastră îmbunătățesc circulația vasculară.

### **PHLEBODIA împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiunile ale diosminei cu alimente sau cu alte medicamente dar, în orice caz, nu trebuie să luați alte medicamente fără a vă adresa în prealabil medicului dumneavoastră.

### **PHLEBODIA împreună cu alimente, băuturi și alcool**

PHLEBODIA se administrează înainte de micul dejun.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

#### Sarcina

Nu trebuie să utilizați PHLEBODIA dacă sunteți gravidă, cu excepția cazului în care vă este recomandat de către medicul dumneavoastră.

#### Alăptarea

Nu se cunoaște dacă acest medicament trece în laptele matern. PHLEBODIA nu este recomandat în timpul alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu s-au raportat efecte ale diosminei asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**PHLEBODIA conține roșu coșenilă A (E124), care poate provoca reacții alergice.**

## **3. Cum să utilizați PHLEBODIA**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### Doze

*Adulți (≥ 18 ani):*

Doza recomandată este de 1 comprimat filmat pe zi, dimineața înainte de micul dejun.

#### **Dacă utilizați mai mult PHLEBODIA decât trebuie**

Dacă luați mai mult PHLEBODIA decât v-a fost recomandat sau dacă un copil ia accidental acest medicament, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj cu diosmină.

#### **Dacă uitați să utilizați PHLEBODIA**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

- greață (senzație de rău), diaree, arsuri în capul pieptului (indigestie)

#### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### 5. Cum se păstrează PHLEBODIA

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### 6. Conținutul ambalajului și alte informații

##### Ce conține PHLEBODIA

Substanța activă este diosmina. Un comprimat filmat conține diosmină 600 mg.

- Celelalte componente sunt: *nucleu*- celuloză microcristalină, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru, acid stearic micronizat; *film*-: hipromeloză, celuloza microcristalină, macrogol 8 stearat tip I, propilenglicol, dioxid de titan (E171), roșu coșenilă A – lac de aluminiu (E124), oxid negru de fer (E172), oxid roșu de fer (E172), ceară Carnauba, ceară albă de albină shellac, etanol anhidru.

##### Cum arată PHLEBODIA și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de comprimate filmate rotunde, de culoare roz, cu diametrul 13 mm.

Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PCV/Al a câte 15 comprimate filmate sau cutii cu 1 blister din PCV/Al cu 15 comprimate filmate.

##### Deținătorul autorizației de punere pe piață

LABORATOIRES INNOTHERA

22 avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Franța

##### Fabricantul

Innothera Chouzy

Rue René Chantereau, Chouzy-sur-Cisse

41150 Valloire-Sur-Cisse,

Franța

**Acest prospect a fost revizuit în Septembrie, 2020.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>